



Elektronický Platební Přístupový Systém

(*EPPS*)

Tento systém je výborným řešením tam, kde je potřeba zpoplatnění přístupu. Například na veřejné toalety, sprchy atd...

O EPPS: je ideálním řešením tam, kde je potřeba placených přístupů. Jednoduché ovládání a nastavení, akceptuje všechny druhy mincí, sami si zvolíte jaké mince chcete přijímat. Po dosažení nastavené ceny vás informuje zelená dioda o aktivaci elektronického zámku, který je aktivní až do té doby, než se otevrou vchodové dveře. Pak jsou dveře opět blokovány a další zákazník může vhadzovat mince. Zámek může být i s mechanickým nastavením volného průchodu. Na displeji se zobrazuje počet sepnutí, slouží pro jednoduchou kontrolu počtu mincí. Čítač se nuluje resetovacím tlačítkem, nebo při vypnutí a zapnutí.

OBSAHUJE: Mincovník NRI G-13mft pro akceptaci mincí a nastavení ceny

Řídící modul pro napájení systému 220V a připojení všech komponentů


Elektrický zámek

Display pro zobrazení hodnoty mincí / ocelová skříň * na objednávku

Světelná signalizace otevření/blokování dveří

NASTAVENÍ: Nastavení ceny pro otevření zámku se provádí na mincovníku pomocí sady přepínačů. V případě, kdy není potřeba placení vstupu, můžete na zámku nastavit volný průchod (jen u zámku s možností otevření). Dále si můžete vybrat, jestli potřebujete zobrazovat hodnotu mincí, nebo jen informovat zákazníka pomocí dvoubarevné LED diody. Také si můžete zvolit, jestli chcete montážní kit, který neobsahuje kovovou skříň, jen jednotlivé součásti. Je na vás, jak si celý systém přimontujete. Nebo s dveřmi na kterých je instalován kompletní systém. Samozřejmě jen el. zámek musí být instalován na dveřní zárubeň a připojen do řídicího modulu. Pro lepší funkčnost, je dobré vybavit dveře dveřním záviračem. Možno připojit na jiné přístupové systémy (turniket atd.) max 2A.

SCHÉMA PROPOJENÍ:



Obsluha mincovníku: je velice jednoduchá a nepotřebujete k tomu žádné nářadí. Obsluha se skládá ze dvou nejdůležitějších úkonů.

Čištění: po odklopení horních dvířek se ukáže měřicí dráha mincí, zde vyčistěte obě strany dráhy nejlépe kusem látky s Ironem nebo vlhkým hadrem. POZOR: nikdy nečistit acetonovými a benzinovými přípravky. Chcete-li dosáhnout nejlepšího akceptování mincí čistěte pravidelně jednou za 14dnů. Pokud výrazně klesne poměr akceptovaných mincí a nepomáhá samotné čištění, ani není mincovník ucpaný a hlavně ve výpadu mincí. Je dobré kontaktovat servis JITOJA, kde vám nahrajeme nové ražby mincí.

Nastavení mincovníku: se provádí pomocí sady přepínačů na zadní straně mincovníku, zde můžete nastavit cenu a uzavírat jednotlivé mince. Pro **uzavírání** mincí musíte nejprve všechny přepínače přepnout do polohy dolů, poté přepnout 9pin ze sady S1 nahoru a pak nastavit jednotlivé blokování kanálů. To jaká mince je v jakém kanálu najdete na předním štítku, standard je 1.kanál – 1kč.....6.kanál – 50kč. Pro uložení nastavení otevřete přední dvířka mincovníku. Po nastavení nezapomeňte vrátit 9pin do polohy dolu. Pro nastavení **ceny** dejte přepínač v sadě S1 do polohy dolů a nastavte požadovanou cenu, např. když chcete zvolit cenu 15kč, tak přepněte pin č. 4 , 3 , 2 a 1 to je (8+4+2+1=15). Ceny musí být nastaveny trvale.

Obrázek nastavení mincovníku:

